

TETRAO

TETRAO

DOPLŇKY VÝŽIVY
PRO ZVĚŘ



OBSAH

Doplňek výživy - bílkovinový koncentrát pro spárkatou zvěř TETRAO - parožení. 5

Doplňek výživy - granulát pro spárkatou zvěř TETRAO - parožení 6

Doplňek výživy - granulát pro spárkatou zvěř TETRAO - univerzál. 7

Doplňek výživy - krmivo pro bažanty TETRAO - do 3 týdnů 9

Doplňek výživy - krmivo pro bažanty TETRAO - od 3 týdnů 10



VÝHODY

- **kvalitní složení** vytvořené spojením odborníků na myslivost a výživu,
- **nejlepší cena** na trhu,
- **vyrobeno na Slovensku** firmou s 30letými zkušenostmi,
- **testované** Technickou univerzitou ve Zvolenu, Vysokoškolským lesnickým podnikem a Katedrou aplikované zoologie a managementu zvěře,
- **praktické balení** 25 kg



TETRAO® doplňky výživy vznikly na základě analýzy názorů a postojů nadšených myslivců a odborníků **na výživu zvěře, se zájmem o doplnění výživy zvěře, posílení jejího zdravotního stavu, odolnosti a kondice** v podmínkách klimatických změn, ať už ve volných revírech, nebo v oborách. Pravidelným asistovaným přísunem všech důležitých živin, v přírodě přirozeně vyhledávaných volně žijící zvěří v přirozené stravě, **je možné významně přispět ke snížení poškozování polnohospodářských a především lesních kultur**, a tím i nákladů uživatelů loveckých revírů za náhrady škod způsobených zvěří. **TETRAO® doplňky výživy a podíly jejich složek byly sestavené ve spolupráci s uznávanými odborníky na optimalizaci nutričních hodnot krmných směsí** a ve spolupráci s odborníky z Technickej univerzity ve Zvolenu (dále jen „TUZVO“), Katedry aplikovanej zoológie a manažmentu zveri a s praktickým odborným personálem Vysokoškolského lesníckeho podniku.

Výsledky běžně vyhodnocují podle přesně stanovené metodiky, analyzují a slouží jako podklad pro optimalizaci složení produktů ve vztahu k jednotlivým cílovým druhům, pro optimalizaci dávkování v závislosti na přirozené úživnosti a sezónní dostupnosti potravy a podobně. Na základě množství systematicky získaných teoretických i praktických informací a zkušeností jsme připraveni kvalitní produkty nejen nabízet, ale též zabezpečit odpovídající úroveň poradenských služeb pro celý okruh našich partnerů.

SPÁRKATÁ ZVĚŘ

Přidáváním TETRAO® doplňkových směsí dosáhneme zlepšení kvality trofejí u samců a kvality vývoje mláďat, která se vyvíjí v těle matky. Spárkatá zvěř má v období vývoje paroží vysoké nároky na příjem minerálů, které se postupně ukládají ve zpočátku chrupavkovité tkáni, jejíž vývoj je ovlivněný mnohými faktory, přičemž jedním z hlavních je správná výživa. S podáváním takovýchto látek je třeba začít už na podzim. Minerální látky pro tvorbu paroží zvěř bere ze zásob v kostech těla a z krmiva. Tělo uvolní na tvorbu paroží jen takové množství minerálů, kolik je pro tělo snesitelné, bez toho, aby ohrozilo vlastní činnost organismu.

Spárkatá zvěř má v průběhu roku dva vrcholy příjmu potravy. Vysoká potřeba minerálních látek nastává v době parožení, a to při mineralizaci paroží, v poslední třetině doby jejich růstu, tedy v našich klimatických podmínkách již v září. Navíc zvěř, která si na podzim uložila v těle dostatečné množství tuku, potřebuje v zimě méně krmiva, oproti zvěři, která si tyto zásoby nevytvořila. Stejně tak po říji jsou jeleni vyčerpaní a potřebují obnovit své tukové rezervy na zimu. Druhým vrcholem příjmu potravy bývá přechod ze zimy na jaro, kdy se při krátkodobém oteplení vlivem prodloužení denního světla zvyšuje intenzita metabolismu zvěře, jako zvýšená spotřeba u březích samic, narůstá jejich pohybová aktivita, přitom ještě není dostatek přirozené potravy. Navíc v tomto období nastává intenzivní růst paroží, který je ovlivněný mnohými faktory a jedním z hlavních je výživa.

Proto pokud chceme dosáhnout kvalitních trofejí, musíme zabezpečit pravidelný a vyvážený přísun minerálních látek. Dostatek a kvalita výživy zvěře tak zároveň pomáhá prevenci proti poškození dřevin, které bývá největší v tomto období.

Důležitým faktorem ovlivňujícím odběr minerálních látek zvěř je stres. Při zvýšeném stresu zvěři narůstá potřeba přísunu minerálů. Taktéž má zvěř větší potřebu přísunu minerálů v případě výskytu parazitů, nebo nějaké infekce. V neposlední řadě musíme mít na zřeteli vzájemné vazby mezi minerálními látkami. Když je v půdě nebo v krmné dávce nadbytek nějakých minerálů či živin, může to mít za následek vyšší potřebu jiných látek.



BÍLKOVINNÝ KONCENTRÁT parožení

Slouží ke zlepšení kvality trofejí u samců, posílení zdravotního stavu, odolnosti a kondice. Spárkatá zvěř má v čase vývoje paroží vysoké nároky na minerální výživu, která se ukládá postupně ve zpočátku chrupavkovité tkáni, jejíž růst je ovlivněný mnohými faktory a jedním z hlavních je správná výživa. Minerální látky na tvorbu paroží zvěř bere ze zásob v kostech těla a z krmiva. **Největší potřeba minerálních látek nastává v době parožení, a to při mineralizaci paroží. Výsledkem po určitém období pravidelného podávání je růst kvalitního a mohutného paroží.**

Bílkovinný koncentrát je sypké minerální krmivo určené pro veškerou spárkatou zvěř - srnčí, jelení, dančí a mufloní. Slouží k obohacení krmných dávek o proteiny, makroprvky, stopové prvky a vitaminy. Obsahuje makroprvky vápník, fosfor, sodík, hořčík, stopové prvky měď, mangan, zinek, selen, jód, kobalt a vitaminy A a D3. Napomáhá správné funkci a stabilizaci střevní mikrofóry v trávicím traktu spárkaté zvěře.

Způsob použití: Koncentrát je určený pro veškerou spárkatou zvěř. Toto sypké minerální krmivo je třeba míchat v poměru 1:3 (1 díl koncentrátu + 3 díly jádrových krmiv), koncentrát doporučujeme míchat s ostatními jádrovými krmivy. Směs je určená ke zkrmování v suchém stavu, jako doplněk k přirozené stravě či k základní krmné dávce.

Složení: Sójový extrahovaný šrot, řepkový extrahovaný šrot, ječmen, pšeničné otruby, monokalciumpfosfát, uhličitán vápenatý, oves, chlorid sodný.

ANALYTICKÉ SLOŽKY

Hrubý protein	24,08%
Hrubá vláknina	5,70%
Hrubý tuk	1,45%
Hrubý popel	22,17%
Vápník	4,28%
Fosfor	2,96%
Hořčík	0,27%
Sodík	1,00%

VÝŽIVNÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

3a671 Cholekalciferol / Vitamín D3	14100,000 IU
3a672a Retinylacetát / Vitamín A	70500,000 IU
3b202 Jodičnan vápenatý bezvodý	73,320 mg
3b301 Octan kobaltnatý tetrahydrát	4,700 mg
3b305 Síran kobaltnatý heptahydát	7,990 mg
3b405 Síran měďnatý pentahydát	117,500 mg
3b503 Síran manganatý monohydát	611,000 mg
3b603 Oxid zinečnatý	705,000 mg

Doplňkové látky (v 1 kg)

Krmivo obsahuje následující geneticky modifikované suroviny: Sójový extrahovaný šrot.

DÁVKOVÁNÍ: Koncentrát doporučujeme míchat s ostatními jádrovými krmivy v poměru 1:3 (1 díl koncentrátu + 3 díly jádrových krmiv)

**25 kg
balení**

TX-BK-BIK/PAR



8 585057 313874



GRANULÁT

parožení

Granulát slouží ke zlepšení kvality trofejí u samců, posílení zdravotního stavu, odolnosti a kondice. Dostatek a rozmanitost potravy je tak zároveň prevencí proti poškozování dřevin a polnohospodářských plodin. Doplněk efektivně napomáhá ke správné funkci a stabilizaci mikroflóry v trávicím traktu spárkaté zvěře. Dále se skvěle podílí na vývoji a růstu samčího paroží, a to už od útlého věku zvířete. Na jaře nastává intenzivní růst paroží, který je ovlivněn mnohými faktory a jedním z hlavních je výživa. Vysoká potřeba minerálních látek nastává též v období parožení, a to při mineralizaci paroží, tedy v poslední třetině doby jejich růstu. Výsledkem po určitém období pravidelného podávání je růst kvalitního a mohutného paroží.

Tento granulát je doplňková granulovaná směs určená pro veškerou spárkatou parohatou zvěř - srnčí, jelení, dančí a mufloní.

Obsahuje makroprvky vápník, fosfor, sodík, hořčík, stopové prvky měď, mangan, zinek, selen, jód, kobalt a vitaminy A, D3. Napomáhá správné funkci a stabilizaci mikroflóry v trávicím traktu spárkaté zvěře.

ANALYTICKÉ SLOŽKY

Sušina	886,70 g
Hrubý protein	17,54%
Hrubá vláknina	7,71%
Hrubý tuk	2,76%
Škrob	316,60 g
Vápník	0,96%
Fosfor	0,67%
Hořčík	0,28%
Sodík	0,60%

TECHNOLOGICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

E320 Butylhydroxyanizol
E321 Butylhydroxytoluol

1,500 mg
7,500 mg

Doplňkové látky (v 1 kg)

VÝŽIVNÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

3a671 Cholekalciferol / Vitamín D3	4687.500 IU
3a672a Retinylacetát / Vitamín A	31250.000 IU
3b202 Jodičnan vápenatý bezvodý	4.500 mg
3b301 Octan kobaltnatý tetrahydrát	0,280 mg
3b405 Síran měďnatý pentahydrát	31.500 mg
3b502 Oxid manganatý	186,875 mg
3b603 Oxid zinečnatý	186,875 mg



Krmivo obsahuje následující geneticky modifikované suroviny: Sójový extrahovaný šrot.

DÁVKOVÁNÍ: Doporučený příjem krmiva pro jelení zvěř 0,5-1kg na jedince a den v zimním období. Od dubna (ve zvěřinci, oboře) 0,5-1,5 kg na jedince a den.

25 kg
balení

TX-BK-GRZ/PAR



GRANULÁT

univerzál CELOROČNÍ

Granulát je určený k výživě zvěře, s cílem dlouhodobého doplnění výživy zvěře, posílení jejího zdravotního stavu, odolnosti a kondice. Jeho používáním dosáhneme zlepšení kvality kondice zvěře a kvality vývoje mláďat, která se vyvíjí v těle matky. Pravidelným asistovaným přísunem všech důležitých živin, v přírodě vyhledávaných volně žijící zvěří v přirozených zdrojích, je možné významně přispět ke snížení poškozování polnohospodářských a především lesních kultur. Je určený k celoročnímu podávání.

Granulát je určený k univerzálnímu všestrannému použití, na příkrmování spárkaté zvěře od podzimu do jara ve volné přírodě. V oborách či zvěřincích je možné ho zkrmovat celoročně. Je složený z kvalitních surovin. Obsahuje protein, vlákninu, samozřejmě makroprvky vápník, fosfor, sodík, hořčík, stopové prvky měď, mangan, zinek, selen, jód, kobalt a vitaminy A, D3.

Způsob použití: Krmná směs je určená pro spárkatou zvěř. Směs je zkrmovaná v suchém stavu, jako doplněk k základní krmné dávce. Forma produktu je granulovaná, proto je jeho využití praktické na převoz či dávkování.

Složení: Oves, ječmen, moučka z vojtěšky, extrahovaný šrot ze slunečnicových semen, sušené řepné řízky, pšeničné otruby, monokalciumpfosfát, uhličitán vápenatý, chlorid sodný.

ANALYTICKÉ SLOŽKY

Sušina	896,90 g
Hrubý protein	14,81%
Hrubá vláknina	12,14%
Hrubý tuk	2,59%
Škrob	230,70 g
Vápník	1,72%
Fosfor	1,24%
Hořčík	0,31%
Sodík	0,28%

Doplňkové látky (v 1 kg)

VÝŽIVNÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

3a671 Cholekalciferol / Vitamín D3	2700.500 IU
3a672a Retinylacetát / Vitamín A	13500.000 IU
3b202 Jodičnan vápenatý bezvodý	9,360 mg
3b301 Octan kobaltnatý tetrahydrát	0,900 mg
3b405 Síran měďnatý pentahydrát	1,530 mg
3b502 Oxid manganatý	117,000 mg
3b603 Oxid zinečnatý	135,000 mg



DÁVKOVÁNÍ: Doporučený příjem krmiva pro jelení zvěř 0,5-1kg na jedince a den v zimním období. Od dubna (ve zvěřinci, oboře) 0,5-1,5 kg na jedince a den.

25 kg
balení

TX-BK-GRZ/UNI



BAŽANT & KŘEPELKA

Kompletní krmiva

Co je cílem? Chov co nejzdravějších, hezky létajících bažantů. Dosažení tohoto cíle napomáhají svým složením TETRAO® doplňkové směsi bažant.

Organismus potřebuje pro správný metabolismus, růst a vývoj tyto základní složky potravy: **vodu, bílkoviny, cukry, tuky, vitaminy, minerály, stopové prvky a balastní látky.** Důležité je znát nejen jejich množství, ale i vzájemný poměr. To se týká hlavně minerálních látek a stopových prvků, které působí jako katalyzátory a řídí různé procesy v těle. Bílkoviny jsou stavebním prvkem organismu, cukry zdrojem energie a tuky její zásobou. **V období rozmnožování musí potrava obsahovat velké množství proteinů,** které potřebuje slípka při snůšce. Nesmí se zapomínat na vápník, fosfor, vitaminy A, D a ostatní minerální látky pro silnou vaječnou skořápku. Kohout v čase, kdy se nezúčastňuje odchovu mláďat, často toká, na což potřebuje též mnoho energie. **Mláďata v období nejsilnějšího růstu a vývoje organismu potřebují ohromné množství živočišných bílkovin a vitaminů.** Základní schéma obsahu bílkovin v krmivu, podle potravinových požadavků

bažantovitého ptactva, je následovná: od vylíhnutí do 3 týdnů = 28-30%, od 3 do 12 týdnů = 24%, od 12 týdnů do dospělosti = 15%, dospělí ptáci mimo snůšku = 12-15% a během snůšky 20-25% proteinů. Nelze opominout ani **grit** - důležitá pomoc při trávení tvrdých zrnin. Další náročné období je přepeřování, které nastává po odchovu mláďat na podzim. Důležitý je přísun olejnatých semen, který zabezpečí dokonalé přepeření do zdravého, pevného a lesklého šatu. Po vyčerpávajícím rozmnožovacím období zabezpečte dostatek vitaminů. Dobře přepeřený pták v kondici určitě bez problémů překoná zimu.

TETRAO® doplňky výživy pro bažanty nebo křepelky napomáhají ve výchově bažantů zdravějších, hezčích, života schopnějších a v přirozeném prostředí schopných přežít. Pomocí těchto doplňků výživy díky jejich obsahu **dosáhneme vychování stabilního genetického základu chovu, silných létajících ptáků, snížení úmrtnosti, minimálnímu použití léků při klecovém chovu, lepší konverzi krmiva a hezcí, jednotný chov.**



KRMIVO PRO BAŽANTY

DO 3 TÝDNŮ

Kompletní startovací krmná směs vysoké kvality pro výkrm a odchov bažantů a křepelk, vhodná na výkrm od prvního dne až do konce 3. týdne. Svým složením **napomáhá rychlému růstu a zdravému vývoji organismu** a jejich používání **napomáhá v chovu zdravějších, hezčích a životaschopnějších jedinců.** Mláďata v období nejsilnějšího růstu a vývoji organismu potřebují ohromné množství živočišných bílkovin a vitaminů.

Krmná směs BŽ1 + obsahuje antikokcidika.

- Způsob použití:** Směs je určená pro odchov bažantů od 1. dne do 3 týdnů. Přejít na tuto směs by měl být pozvolný. Mimo směs se od 7. týdne obvykle zkrmuje zlomková pšenice, zlomková kukuřice. Je nutné zajistit grit a zdravotně nezávadnou vodu.
- Složení:** Kukuřice, pšenice, sójový extrahovaný šrot, pšeničné otruby, řepkový extrahovaný šrot, uhličitán vápenatý, wilblend olej, monokalciumpulfát, chlorid sodný.

ANALYTICKÉ SLOŽKY

Hrubý protein	25,70%
Hrubá vláknina	4,02%
Hrubý tuk	2,88%
Hrubý popel	6,81%
LYZÍN	1,53%
METHIONÍN	0,59%
Vápník	1,06%
Fosfor	0,76%
Sodík	0,17%

VÝŽIVNÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

3a671 Cholekalciferol / Vitamín D3	3000,000 IU
3a672a Retinylacetát / Vitamín A	9900,000 IU
3b101 Uhličitán Železnatý (siderit)	51,000 mg
3b103 Síran Železnatý monohydrát	52,500 mg
3b202 Jodičnan vápenatý bezvodý	1,500 mg
3b301 Octan kobaltnatý tetrahydrát	0,300 mg
3b405 Síran měďnatý pentahydrát	12,000 mg
3b502 Oxid manganatý	129,000 mg
3b605 Síran zinečnatý monohydrát	99,000 mg



TECHNOLOGICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

E320 Butylhydroxyanizol	1,800 mg	Doplňkové látky (v 1 kg)
E321 Butylhydroxytoluol	9,000 mg	

Kompletní krmivo obsahuje suroviny živočišného původu, nesmí být zkrmováno přežvýkavci. Krmivo obsahuje následující geneticky modifikované suroviny: Sójový extrahovaný šrot.

25 kg
balení

TX-BK-BZ/DO3

8 585057 313904

KRMIVO PRO BAŽANTY OD 3 TÝDNŮ

Díky jeho obsahu **dosáhneme stabilního genetického základu chovu, silných létajících ptáků, snížení úmrtnosti**, minimálnímu použití léků při klecovém chovu, lepší konverzi krmiva s cílem vychovat hezčí, zdravý a jednotný chov.

Kompletní růstová krmná směs určená pro bažanty a křepelky na výkrm od 3. týdne života až do dospělosti.

Krmná směs BŽ3 - neobsahuje antikokcidika.

- Způsob použití:** Směs je určena pro bažanty od 3. týdne. Mimo směs se od 3. týdne obvykle zkrmuje zlomková pšenice, zlomková kukuřice. Je třeba zabezpečit grit a zdravotně nezávadnou vodu.
- Složení:** Kukuřice, pšenice, sójový extrahovaný šrot, pšeničné otruby, řepkový extrahovaný šrot, uhličitán vápenatý, wilblend olej, monokalciumfosfát, chlorid sodný.

ANALYTICKÉ SLOŽKY

Hrubý protein	20,12%
Hrubá vláknina	4,25%
Hrubý tuk	3,02%
Hrubý popól	5,74%
LYZÍN	1,08%
METHIONÍN	0,42%
Vápník	0,83%
Fosfor	0,64%
Sodík	0,16%

VÝŽIVNÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

3a671 Cholekalciferol / Vitamín D3	3000,000 IU
3a672a Retinylacetát / Vitamín A	9900,000 IU
3b101 Uhličitán Železnatý (siderit)	51,000 mg
3b103 Síran Železnatý monohydrát	52,500 mg
3b202 Jodičnan vápenatý bezvodý	1,500 mg
3b301 Octan kobaltnatý tetrahydrát	0,300 mg
3b405 Síran měďnatý pentahydrát	12,000 mg
3b502 Oxid manganatý	129,000 mg
3b605 Síran zinečnatý monohydrát	99,000 mg



TECHNOLOGICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

E320 Butylhydroxyanizol	1,800 mg	Doplňkové látky (v 1 kg)
E321 Butylhydroxytoluol	9,000 mg	

Krmivo obsahuje následující geneticky modifikované suroviny: Sójový extrahovaný šrot.



ZAKOUPÍTE NA VŠECH prodejnách IBO LOVEC



IBO POLOVNÍK
Bratislavská 123, **TRENČÍN**
tel.: 032 74 84 040, polovnik@ibo.sk

IBO LAUGARICIO
Belá 7271, **TRENČÍN**
tel.: 0905 193 613, laugaricio@ibo.sk

IBO ZVOLEN
Nám. SNP 63, **SC Europa, ZVOLEN**
tel.: 0907 901 977, zvolen@ibo.sk


IBO PREŠOV
Arm. gen. L. Svobodu 25,
OC EPERIA, PREŠOV
tel.: 0901 763 601, presov@ibo.sk

IBO POPRAD
Tatranské námestie 4582,
058 01 **POPRAD**

IBO CZ
Podlipná 133/13, 620 00 **BRNO**
tel.: +420 739 075 599, +420 515 145 910,
brno@iboc.cz



Využijte naše množstevní slevy



TETRAO



TETRAO



@tetrao_official

www.TETRAO.com